

SEIKO

DESIGN YOUR TIME.

GS

Grand Seiko



Master Shop Model Collection



グランドセイコー メカニカル ホワイトゴールドモデル

ホワイトゴールドから生まれた高級感あふれるフォルム。まさに、品物という言葉がふさわしいグランドセイコー。面付け加工が非常に美しいブルースティール（青焼き針）を、丁寧にサラッ研磨することにより、美しい棒カット針に仕上げました。さらにその形状は、文字板に沿うより緩やかなカーブを描いています。フェイスを覆うサファイアガラスにも、丸みを帯びたガククス型を採用しました。

46つの穴とネジでムーブメントをしっかりと固定するケースの仕様が、この時計のこだわりを表現させてくれる。

SBGW007 1,785,000円（税別1,398,000円）

8554（半自動）搭載 18Kホワイトゴールドケース・バンド（ブレスレット付）（4つネジ止め）
 ガククス型サファイアガラス（無反跳コーティング） 日常生活用防水（50m）
 最大巻上時間50時間持続、石目20石、金庫保管費つき ケースサイズ37.3mm、厚さ13.5mm





グランドセイコー メカニカル イエローゴールドモデル

その素材のすべてが美しい、18Kイエローゴールドのケース、なめらかな質感をもつタロコダイルバンド。さらに、このモデルは、本物を見極めた大人のためのグランドセイコーといえます。6つのネジで固められたシースルーの裏蓋からは、手巻きムーブメント9S54の精緻な結晶を、目で楽しむことも。優雅な気品にあふれた、このグランドセイコーは、ほかにはない贅世な時間をつれてきます。

※機械式ムーブメントの美しい仕上げ、タロコダイルの精緻な動きが実感で9S54ムーブメントの真実。

SBGW008 892,500円(税別950,000円)

9S54(手巻き)搭載 18Kイエローゴールドケース、タロコダイルバンド 18Kイエローゴールド機械シースルーバック(6コマ目録) ポリクシ型サファイアガラス(無反跳コーティング) 日常生活用防水 振動最大値上層約50時間持続 石数20石、歩数計搭載、ケースサイズ37.3mm、厚さ16.9mm



グランドセイコー スプリングドライブGMT

このグランドセイコーには5本の針があります。スプリングドライブを象徴する、流れるように動く秒針、確かな視認性をもつ台形の時針と分針、そして時分針と重なってもその存在を主張するGMT®の「赤い矢」24時針、5番目の針は、8時と9時の間にあって駆動エネルギーの残量を示す「パワーリザーブ・インジケーター」針。スプリングドライブという世界に類のない革新の心臓で動くGMT。この時計は世界を駆けるあなたの腕に似合う。

※両方向に5度ずつ回転する実用性の高いベゼルは、高い堅牢性をもつサファイアガラスで覆われています。

SBGE001 577,500円(税別550,000円)

自動巻スプリングドライブ93,846振動(手巻き11.8) ステンレススチールバンド スクリーンバック 4時位置にブロック式リュウズ
両方向回転ベゼル(サファイアガラス付、5度ずつ5分刻み) アニマルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)
※2本針(12時、分針、24時針、3-5時12時位置数字) 日常生活用強化防水(30気圧) サブダイヤル3つ(都市時間、計時
最大巻上時間72時間(約3日間)分針 精度:平均月差±15秒(日差±1秒程度) 石数39石
ケースサイズ:43.5mm 重量:177g 厚み:14.7mm
※GMT(=Greenwich mean time) 機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、両者のある2つのタイムゾーンの時
時刻を表示できる機能のこと。さらに、回転ベゼルを回すことで、26時針で3つのタイムゾーンの時時刻も読み取ることが可能。





スプリングドライブの故郷、諏訪から望む美しい北アルプス、ムーブメントの箱列と受け口。これらの山の造なりをデザインしたのですが、この新しいモデルの純白の文字盤は、山々に降り積もる新雪をイメージしてつくられました。そして、白い世界を音もなく回る、静く動き続けられた秒針。高い質感を持ちながら、ステンレスモデルに比べて30%以上の軽量化に成功した「アタリテタム」採用。先駆のムーブメントを踏襲した特別なグランドセイコーが、またひとつ誕生しました。

・ゼンマイで駆動しながら、アークと電界の相性を最適化したスプリングドライブムーブメント。

SBC A011 577,500円(税別55d,ddo円)

片断をもスピンゴリイブリに65部編(巻をもつ) ブライトナ・ジャース・ソフ・ア ジー・スルー・スクリュー・パヤク

4. ロックアウト ユーズ デュブルガー・ブライタイナガロ 同僚計コーチング: 日産自動車販売部 10 名在

ワイド・スクリーン 3/4 新・中野 試写 島大 第 1 号館 2 号館 (約 38 間) 映画 朝日 平地 月 1 日 4/5 日 (D 日 4/5 日) 映画

石炭206 中 土 4 才:41.0m 底 3.56m 厚 子:32.5m





グラッドセイコー スプリングドライブ

静寂の空間に浮かび上がる太く鋭い針とインテックス、この異い文字版を持つ
ブランドセイコーには、先進の自動巻きスプリングドライブムーブメントが搭載されているとす、
その最大の特徴は読めるように動く秒針、それは、ゼンマイの力を糸巻銀原子が
正確に制御する、という類のない機構から生まれた、新しい時の流れ。
ぜひあなたの目で確かめてください。

※2161の部品で構成されているサブタイプ。発売よりほかに高い加工精度が要求された。

5BGA003 472,500Hz (標準455,000Hz)

[illegible]



グランドセイコー 強化耐震SMR40000 ブライトチタンモデル

アナログクォーツ世界最高水準となる40,000A/mの耐磁性能を持つ強化耐磁モデル5MR40000。ケース内部のムーブメントの表面と裏面に純鉄製の耐磁板が配置され、強い磁気からムーブメントを守ります。ケース、バンドにはブライトチタンを採用することにより、スタンレススモデルに比べて大幅な軽量化を実現。時分針と4ヵ所略字にルミブライトを配した無反射ブラック塗装文字板と相まって、精悍かつアクティブな魅力が満ちたモデルです。

イプラントセイコー 着人とならび 5mm 間の歯列の下と歯茎の上に純チタンの型番板を接着し、ユーブメソを貼り離乳から得る。

SRGX045 420,000円(税抜400,900円)

1961年製 プライマタン・ホームバジ スターレーバタ ネジロック式リム付 サファイアガラス(無反射コーティング)
 ヘリコプター(1時間・全航・4-4-12時位置着中) 近海生活用船艇水(12区) ワンパッシュ三折半筒巻 腐蝕性酸:40,000A/m
 重量:2年×10秒 ケーと中140.2mm 重25g 厚さ10.9mm

●SMA-10000はSTARK MACHNETIC 2型磁石TAKT-4000A/mの磁石です。A/m(アンペアパーメーター)はT(国際単位化単位)単位に定められている磁界の強さを表す国際単位です。40,000A/m以上の磁界に遭遇した場合は、1秒程度の不具合発生が起こればおそれず。





ブランドセイコー 強化耐震モデルSMR4000

2003年バーゼルフェアでデビューしたこのモデルも、アナログタオークとしては世界最高水準の40,000A/mという耐磁性能を持っています。そして高い視認性を確保する31.5mm径の文字板の表面には、超硬密着打ちによる格子柄パターン、レーザ彫刻によるCSBロゴマークと獅子の紋章が、エンジニアの方々が働く環境下だけでなく、携帯電話やPCが普及した現代生活においても信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

イリノイ州グループメントは、土くわい計を回すために、それまでの既成概念を捨ててここから開発がはじめられた。

SBGX039 346,500PI (MIN330,000PI)

5571 黒鉄 ステンレスカーボンパイプ スクレーパー 1000mm 20mm 1000mm 20mm 1000mm 20mm

※養生用養生紙(60kg) ワンタッチAニツア中厚紙 耐破強度40.000N/m 厚さ:厚さ±10%

长—1.45m,宽—38.3mm,重量—1.45g,厚—1.0,9mm。

※本機は4000045VPEE MAGNETIC RESISTANT 4000A/m以下です。A/m(アンペアパーメーター)はISO(国際標準化機構)規格に定められている磁界の強さを表す国際単位です。4000A/m以上の磁界に曝した場合は、上記等価不具合現象の起こる可能性があります。





グランドセイコー メカニカルGMT

メカニカルムーブメント「9S56」を搭載したこの時計は、グランドセイコーでは初のGMT®モデルとして登場しました。黒色の文字板と最も強いコントラストを発揮する赤いカラーが印象的な24時間針は、たとえ時分針と重なった瞬間でも見やすいよう、その長さ、形状ともに設計されています。ベゼル上の24時間表示は、輸入のていねいな彫刻の上に革で黒色の塗装を施し、視認性を確保しています。

4日に見えない部分も数値的に示される、カレンダー機能に備えた93nのダイヤルも、そのひとつ。

SBGM001 472,500円(税別400,000円)

自動巻9S56搭載(手巻19,800) ステンレススチールバンド スワッチ・バックル スプリング・ロード・システム
 フェア・カーブ・ブレイク・システム(水反射コーティング) 日常生活用防水性能(10気圧) クロノメーター・ムーブメント
 最高時速50時間時限 石金27石 全長(腕周り) 42mm 厚さ(ケース) 13.2mm
 *GMTは(Greenwich Mean Time) 標準時区。時計は24時間針がそれぞれ別の時刻を示すことで、
 時差のある7つのタイムゾーンの時区と表示できる機能のこと。





グランドセイコー メカニカル ブライトチタンモデル

このグランドセイコーには「魅せる」価値があります。まず目を奪われるのが、大胆にも全面にGSのロゴタイプが配された文字板。裏側のサファイアガラスには、最先端の超音波技術で研磨された獅子の紋章があります。外装には軽量で磨びにくい特徴を持つ新素材、ブライチチタンを採用。個性的な美しさをまとったグランドセイコーブライチチタンモデルです。

※獅子の紋章が刻まれたガラスの向こう側には、裏入れが金で囲んだ竜虎式ムーブメントの装飾が見える。

SBGR025 504,000円(税別490,000円)

自動巻35,565振動(手巻1つ3) プライチチタンケース・バンド シースルー・スタリウムバック
デュアルカーブサファイアガラス(両面防反射コーティング) 8万8千回動作保証(10気圧) ユニバーサル3つ針中速の 竜虎
竜虎上時約50時間持続 石版24石 多岐匠明書つり ケースサイズ:37.8mm 厚さ:8.5mm 重さ:13.0mm



グランドセイコーの話をしませんか。

このリーフレットに掲載されている10のモデルは「グランドセイコーマスターショップ」だけが
お取り扱いするモデルです。私たち「グランドセイコーマスターショップ」は、より広く、
より深くお客様にグランドセイコーを知っていただくための場所。実際に目で見てください、
手に触れてみてください、言葉だけではお伝えできない、この時計の素晴らしさを直接感じてください、
そして、時間を忘れて、グランドセイコーの話をするというのはいかがですか。

グランドセイコーをより長く愛していただくために。

- セイコーは、単なる「アフターサービス」を越えたグランドセイコーの
長期メンテナンスプログラムを構築しました。
- ①「グランドセイコーサービスステーション」では、高度な技術をもつグランドセイコー専門の
修理技術者が習得に類かなメンテナンスサービスをご提供します。
 - ②詳細な内容を記載したグランドセイコー修理完了ご報告書を発行し、
修理の受付から完了までを確実にご報告いたします。
 - ③お客様の修理履歴をデータベースで保存するシステムを導入しております。
お買い上げ当時のデータや過去の修理データとの照合を行うことで、
最適なメンテナンスが可能となります。
 - ④年数を越えたモデルにも対応できるように、専用部品を長期間保有する体制を整えています。
未永くグランドセイコーをご愛用いただけるように、
このプログラムにより、メーカーのメンテナンスを無料し、
より高いレベルでのメンテナンスサービスをご提供いたします。

※1995年以降に発売されたモデルが対象となります。



札幌	札幌三越 時計サロン	011-222-8878	新潟	ヤマザキ本店	0266-52-5200
	丸井今井・札幌一乗館 時計売場	011-305-3575	新潟	新潟伊勢丹 時計ショップ	025-243-8456
秋田	小野時計店	018-833-2233	金沢	山田時計店	076-263-1561
仙台	仙台三越 時計サロン	022-221-8337	名古屋	ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計売場	052-566-1101
	三原本店	022-224-0010		松坂屋名古屋店 北館 時計サロン	052-264-2681
福岡	佐藤正栄堂本店	0235-22-0554		丸栄 時計売場	052-264-5403
水戸	ハイセンス・ハイタイプ石川 本店	028-224-5811		三越名古屋栄店 時計サロン	052-252-3746
つくば	筑波西武 時計売場	0298-51-0111		名鉄百貨店 本店 時計サロン	052-585-2632
宇都宮	時計 宝石 タカワ	028-633-2031	江南	サカイ 本店	0537-56-2847
さいたま	伊勢丹浦和店 時計ショップ	048-824-5266	岐阜	千賀 本店	058-265-5566
	大宮高島屋 時計売場	048-643-1111	京都	京都高島屋 時計サロン	075-221-8811
	そごう大宮店 時計サロン	048-646-2111		大丸京都店 時計サロン	075-211-8111
所沢	所沢西武 時計売場	042-927-3367		寺内	075-211-4088
柏	柏高島屋 時計売場	04-7144-1111	大阪	大阪高島屋 時計サロン	06-6631-1101
松戸	伊勢丹松戸店 時計ショップ	047-366-5286		近鉄阿倍野 時計売場	06-6624-1111
船橋	東武百貨店船橋店 時計サロン	047-425-2211		大丸船橋店 時計売場	06-6345-1291
千葉	そごう千葉店 時計サロン	043-243-2111		大丸心斎橋店 時計サロン	06-6371-1231
東京	日本橋高島屋 時計サロン	03-3246-4536		仲島本店	06-5271-2115
	日本橋三越本店 時計サロン	03-3274-8479		服部百貨店 大阪・うめだ本店 時計売場	06-6361-1381
	銀座三越 時計サロン	03-3535-1792		阪神百貨店 時計売場	06-6345-1201
	松屋銀座店 時計サロン	03-3567-1211	神戸	大丸神戸店 時計売場	078-331-8121
	和光	03-3562-2111		元町時計店	078-331-1712
	伊勢丹新宿店本店 時計ショップ	03-3225-2696	三重	平野時計本店	0792-25-1441
	小田原百貨店新宿店 時計売場	03-3342-1111	富山	天満屋富山店 時計売場	086-231-7111
	京王百貨店新宿店 時計売場	03-3342-2111		服部時計店表町本店	086-223-5437
	新宿高島屋 ウォッチサロン	03-5361-1701	鳥取	中井銀 本店	0857-23-5221
	ベスト新宿本店	03-5360-6800	広島	下村時計店	082-248-1331
	マルイシティ新宮	03-3354-0101		広島三越 時計サロン	082-242-3174
	梅田西武 時計売場	03-5949-2641		福屋八丁堀本店 時計サロン	082-246-6369
	東武百貨店池袋店 時計サロン	03-3981-2211	高松	アイアイ イスズ	087-864-5225
	松坂屋上野店 南館 時計サロン	03-3832-1111	岐阜	宝石 時計 池田本店	088-622-2770
	北千住マルイ	03-5244-0101	高知	大西時計店	088-323-0024
	東武百貨店本店 時計売場	03-3477-3572	福岡	いよてつ高島屋 時計サロン	089-948-2328
	自由が丘 一誠堂	03-3717-6660		服部時計店	089-941-3211
	五川高島屋 時計売場	03-3709-3111	北九州	小倉伊勢丹 新館時計売場	093-522-2528
	小田原百貨店町田店 時計売場	042-720-6158		小林時計店	093-521-0013
	そごう八王子店 時計サロン	0426-24-2511	福岡	天神岩田屋本店 時計サロン	092-721-1111
横浜	そごう横浜店 時計サロン	045-465-2111		福岡天神・大丸エルダーラ/東館時計売場	092-712-8181
	横浜高島屋 時計サロン	045-311-5111		福岡三越 時計サロン	092-726-7678
甲府	村松時計店 岡島店	055-231-0616	熊本	時計の大橋	096-363-0084
静岡	安心堂 静岡本店	054-254-0111	大分	スキハ大分店 時計売場	097-538-1111
	タカラ堂	054-254-0141	宮崎	AW HIDAKA	0985-28-2888
浜松	近鉄百貨店 時計サロン	053-457-5408	鹿児島	山形屋2号館 時計サロン	099-227-6270



◎掲載商品のうち、スプラダグダイブモデル(SBGE001、SBGA007、00X、011)と、クォークモデル(SBGS029、045)以外はすべてメカニカルモデルです。◎メカニカルモデルの平均日差は+5秒-3秒、ダラッドモデルの精度は、(標準的時計ムーブメント単体の状態や、標準差 5温度項の条件下での測定した場合の最終精度です。実際にお客様がご使用になる環境下での精度(実用精度)とは異なります。換装された場合の精度は日差+10秒-1秒を目安としています。ご使用になす条件(標準時間、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載された精度の範囲を超える場合があります。◎1年間のムーブメント保証つき(スーパームーン)については2年間の保証つきです。お買い上げ後に故障が起きます保証書と必ずご確認ください。◎ご使用に際しては、付属の取扱説明書をご覧ください。◎掲載のクォークモデルにあるおこめメモリは、機能・性能をチェックするためのモニター部専用です。◎「ルミジイト」とは、太陽光や500ルクス以上の照度におよそ10分程度あてただけで、約3-5時間も発光続ける新発光素材です。発光しはじめた時の明るさは、従来の発光素材より約2倍に明るく、耐久輝度も半永久的です。◎「耐磁」表示は、日常生活における磁気商品の影響を防ぐ保証水準で、時差は±0.05s/m(40ガウス)の耐磁性能を表しています。◎掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。◎予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。◎この印刷物の印刷版権を株式会社(インターネット告知等)。◎掲載商品の価格は、2005年10月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた税額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.seiko-watch.co.jp/gs/

お客様へお送りするお便りや、お客様専用紙で、
フリーダイヤル 0120-061-012
(平日9時-17時、土日祝日を除く) 随時受付 24時間ご利用可能です。